

iQ700
HB38D582 Edelstahl
Dampfbackofen studioLine



Ausstattung

Technische Daten
 Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Nischenmaße (mm) : 450 x 560 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 454 x 595 x 550
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 520 x 650 x 705
 Material der Blende : Makrolon
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 27,0
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003532416
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Integriertes Zubehör
 1 x Bratenset, 1 x EDE Behälter-GN 2/3-ungelocht-28 mm tief, 1 x EDE Behälter-GN1/3-gelocht-40 mm tief, 1 x EDE Behälter-GN1/3-ungelocht-40 mm tief, 1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief, 1 x Fettfilter, 1 x Rost, 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler



Sonderzubehör

HZ36DR4 : Kombirost, HZ36DB4 : Bratenset, HZ36D543 : EDE Behälter-GN 2/3-ungelocht 40 mm tief, HZ36D542 : EDE Behälter-GN 2/3-nicht gel-28 mm tief, HZ36D513G : EDE Behälter-GN1/3-gelocht-40 mm tief, HZ36D513 : EDE Behälter-GN1/3-ungelocht 40 mm tief

iQ700 HB38D582 Edelstahl Dampfbackofen studioLine

Ausstattung

Reinigung

- Reinigungshilfe
Entkalkungsprogramm

Backofentyp und Heizart

- Dampf 35 °C bis 100 °C, Heißluft 30 °C bis 230 °C, Heißluft +Dämpfen 60 °C bis 230 °C
- Regenerieren, Gären, Auftauen, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- 35 l Garraum aus Edelstahl Einhängestell mit 4 Einschubebenen

Komfort

- cookControl 70
- Bratenthermometer & Feuchtefühler
- lightControl
- Memory-Funktion
- Wassertank mit 1.3 l
- Leeranzeige Wassertank

Design

- Lichtkonzept weiß/blau
- Edelstahl-Drehwähler, beleuchtet und versenkbar
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse

Maße

- Anschlusskabel mit Stecker, 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.9 kW

iQ700
HB38D582 Edelstahl
Dampfbackofen studioLine

Maßzeichnungen

